共通仮設費(積上げ仮設)

第 1 号　積上げ仮設

# 単 価 比 較 表

| 工種 | 名称 | 形状寸法 | 単位 | 掛率入力欄 | 採用単価 | 刊行物A コスト24/冬 | 刊行物A 単価 | 刊行物B 施単24/冬 | 刊行物B 単価 | 刊行物C 物価24/3 | 刊行物C 単価 | 刊行物D 積資24/3 | 刊行物D 単価 | 見積比較 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 揚重機ｸﾚｰﾝ | ｵﾍﾟﾚｰﾀ付<br>16t ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ (躯体･仕上) | 日 | | | | | | | p809 関東 | | | | | | |
| | 交通誘導警備員B | | 人 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | | | | | | | |

1. 建築工事

第 1 号　直接仮設工事

# 単 価 比 較 表

| 工種 | 名称 | 形状寸法 | 単位 | 掛率入力欄 | 採用単価 | 刊行物A コスト24/冬 | 刊行物A 単価 | 刊行物B 施単24/冬 | 刊行物B 単価 | 刊行物C 物価24/3 | 刊行物C 単価 | 刊行物D 積資24/3 | 刊行物D 単価 | 見積比較 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 水盛やりかた | RC造 | 建㎡ | | | p108 東京 | | p110 東京 | | | | | | | | |
| | 墨出し | RC造(躯体・仕上) | 延㎡ | | | p108 東京 | | p110 東京 | | | | | | | | |
| | 最上部安全手摺含む<br>外部枠組本足場(手すり先行式) | W900 12m未満 存置4ヶ月程度<br>登桟橋、掛払、賃料、基本料、運搬・修繕費共 | 架㎡ | | | p112 東京 | | p114 東京 | | | | | | | | |
| | 災害防止 | 垂直養生シート 存置4ヶ月程度<br>掛払、賃料、基本料、運搬・修繕費共 | 架㎡ | | | | | p122 東京 | | | | | | | | |
| | 内部仕上足場<br>枠組棚足場 | 階高4.0m～5.7m未満 存置1ヶ月程度<br>掛払、賃料、基本料、運搬・修繕費共 | 床㎡ | | | p120 東京 | | | | | | | | | | |
| | 内部躯体足場<br>鉄筋・型枠足場　枠組棚足場 | 階高4.0m～5.0m未満 存置2ヶ月程度<br>掛払、賃料、基本料、運搬・修繕費共 | 床㎡ | | | p120 東京 | | | | | | | | | | |
| | 地足場 | 単管　布1段　存置1ヶ月程度<br>掛払、賃料、基本料、運搬・修繕費共 | 建㎡ | | | p118 東京 | | | | | | | | | | |
| | 養生 | RC造(躯体・仕上) | 延㎡ | | | p110 東京 | | p112 東京 | | | | | | | | |
| | 整理清掃 | RC造 | 延㎡ | | | p110 東京 | | p112 東京 | | | | | | | | |
| | 竣工時清掃 | RC造 | 延㎡ | | | p110 東京 | | p112 東京 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | | | | | | | |

1. 建築工事

第 2 号　土･地業工事

# 単 価 比 較 表

| 工 種 | 名　　称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 掛率<br>入力欄 | 採用単価 | 刊行物A<br>ｺｽﾄ24/冬 | 刊行物A<br>単 価 | 刊行物B<br>施単24/冬 | 刊行物B<br>単 価 | 刊行物C<br>物価24/3 | 刊行物C<br>単 価 | 刊行物D<br>積資24/3 | 刊行物D<br>単 価 | 見積比較 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 根切り | 機械　壺布併用堀 | m3 | | | 市2 東京 | | 市8 東京 | | | | | | | | |
| | 埋戻し | 場内仮置き土<br>根切土流用 | m3 | | | 市2 東京 | | 市8 東京 | | | | | | | | |
| | 盛土 | 場内仮置き土<br>根切土流用 | m3 | | | p126 東京 | | p154 東京 | | | | | | | | |
| | 土砂運搬工(残土) | 残土置場まで<br>運搬距離19.0km以下 | m3 | | | | | | | | | | | | | |
| | 整地 | 残土置場 | m3 | | | | | | | | | | | | | |
| | 床付 | ﾍﾞｰｽ､梁下 | m2 | | | 市2 東京 | | 市8 東京 | | | | | | | | |
| | 床付 | 土間下 | m2 | | | 市2 東京 | | 市8 東京 | | | | | | | | |
| | 砕石地業 | 基礎下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ | m3 | | | p156 東京 | | p184 東京 | | | | | | | | |
| | 砕石地業 | 土間下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ | m3 | | | p156 東京 | | p184 東京 | | | | | | | | |
| | 土工機械運搬費 | 現場､仮置き場 | 往復 | | | 市2 東京 | | 市8 東京 | | | | | | | | |
| | 杭間ざらい | 鋼管杭　φ400 | ヶ所 | | | 市2 東京 | | 市8 東京 | | | | | | | | |
| | 杭頭補強 | 8-D16(SD390)､中詰めｺﾝ<br>鋼管杭　φ400 | ヶ所 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | | | | | | | |

1. 建築工事

第 3 号　コンクリート工事

# 単　価　比　較　表

| 工種 | 名　　称 | 形状寸法 | 単位 | 掛率入力欄 | 採用単価 | 刊行物A コスト24/冬 | 刊行物A 単価 | 刊行物B 施単24/冬 | 刊行物B 単価 | 刊行物C 物価24/3 | 刊行物C 単価 | 刊行物D 積資24/3 | 刊行物D 単価 | 見積比較 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 捨てコンクリート | FC-18N/mm2 スランプ15 | m3 | | | | | | | p94 長野 | | p102 長野 | | | | |
| | 土間スラブコンクリート | FC-24N/mm2 スランプ15 | m3 | | | | | | | p94 長野 | | p102 長野 | | | | |
| | 基礎コンクリート | FC-24N/mm2 スランプ15 | m3 | | | | | | | p94 長野 | | p102 長野 | | | | |
| | 上部コンクリート | FC-24N/mm2 スランプ18 | m3 | | | | | | | p94 長野 | | p102 長野 | | | | |
| | 機械基礎、防液提<br>コンクリート | FC-24N/mm2 スランプ15 | m3 | | | | | | | p94 長野 | | p102 長野 | | | | |
| | 無筋コンクリート | FC-18N/mm2 スランプ15 | m3 | | | | | | | p94 長野 | | p102 長野 | | | | |
| | 構造体強度(温度)補正 | 6N/mm2 | m3 | | | | | | | p94 長野 | | 23650-22850<br>p102 長野 | | | | |
| | コンクリート打設手間 | 捨てコン<br>人力打設 | m3 | | | | | | | | | | | | | |
| | コンクリート打設手間 | 土間スラブコン<br>ポンプ打設 | m3 | | | 市10 東京 | | 市16 東京 | | | | | | | | |
| | コンクリート打設手間 | 基礎コン<br>ポンプ打設 | m3 | | | 市10 東京 | | 市16 東京 | | | | | | | | |
| | コンクリート打設手間 | 上部コン<br>ポンプ打設 | m3 | | | 市10 東京 | | 市16 東京 | | | | | | | | |
| | コンクリート打設手間 | 機械基礎、防液堤<br>ポンプ打設 | m3 | | | 市10 東京 | | 市16 東京 | | | | | | | | |
| | コンクリート打設手間 | 無筋コン<br>人力打設 | m3 | | | | | | | | | | | | | |
| | コンクリートポンプ圧送費 | 基礎、基礎梁、土間スラブ、上部、機械基礎<br>50m3未満 基本料金共 | 回 | | | 市12 東京 | | 市18 東京 | | | | | | | | |

1. 建築工事

第 4 号　型枠工事

# 単 価 比 較 表

| 工 種 | 名　　称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 掛率<br>入力欄 | 採用単価 | 刊行物A<br>ｺｽﾄ24/冬 | 刊行物A<br>単 価 | 刊行物B<br>施単24/冬 | 刊行物B<br>単 価 | 刊行物C<br>物価24/3 | 刊行物C<br>単 価 | 刊行物D<br>積資24/3 | 刊行物D<br>単 価 | 見積比較 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通型枠 | 基礎部 | m2 | | | 市14 長野 | | 市20 長野 | | | | | | | | |
| | 打放し型枠 | B種 上部 | m2 | | | 市14 長野 | | 市20 長野 | | | | | | | | |
| | 雑用打放し型枠 | ﾋﾟｯﾄ、排水溝止枠 | m2 | | | 市14 長野 | | 市20 長野 | | | | | | | | |
| | 型枠運搬費 | 4t | m2 | | | 市14 長野 | | 市20 長野 | | | | | | | | |
| | A-01、02、AM-04<br>箱抜き | 壁<br>100φ 紙ｽﾘｰﾌﾞ | ヶ所 | | | p170 東京 | | p204 東京 | | | | | | | | |
| | A-03、07<br>箱抜き | 壁<br>50φ 紙ｽﾘｰﾌﾞ | ヶ所 | | | p170 東京 | | p204 東京 | | | | | | | | |
| | A-05<br>箱抜き | 壁<br>W550xH220 型枠 | ヶ所 | | | | | | | | | | | | | |
| | A-06<br>箱抜き | 壁<br>W200xH200 型枠 | ヶ所 | | | | | | | | | | | | | |
| | AM-01、02、03<br>箱抜き | 壁<br>W350xH350 型枠 | ヶ所 | | | | | | | | | | | | | |
| | 水平ｽﾘｯﾄ材 | 耐火、防水仕様<br>W200 | m | | | p170 東京 | | p204 東京 | | | | | | | | |
| | 鉛直ｽﾘｯﾄ材 | 耐火、防水仕様<br>W200 | m | | | p170 東京 | | p204 東京 | | | | | | | | |
| | 水切り目地 | 20×15 | m | | | p170 東京 | | p204 東京 | | | | | | | | |
| | 化粧目地 | 20×15 | m | | | p170 東京 | | p204 東京 | | | | | | | | |
| | 打継目地 | 20×15 | m | | | p170 東京 | | p204 東京 | | | | | | | | |

1. 建築工事

第 4 号　型枠工事

# 単 価 比 較 表

| 工 種 | 名　　称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 掛率<br>入力欄 | 採用単価 | 刊行物A<br>ｺｽﾄ24/冬 | 刊行物A<br>単 価 | 刊行物B<br>施単24/冬 | 刊行物B<br>単 価 | 刊行物C<br>物価24/3 | 刊行物C<br>単 価 | 刊行物D<br>積資24/3 | 刊行物D<br>単 価 | 見積比較 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 配管室ﾋﾟｯﾄ<br>排水管 | 50Φ　場内浸透ます接続 | ヶ所 | | | p394 東京 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | | | | | | | |

1. 建築工事

第 5 号　鉄筋工事

# 単 価 比 較 表

| 工種 | 名称 | 形状寸法 | 単位 | 掛率入力欄 | 採用単価 | 刊行物A コスト24/冬 | 刊行物A 単価 | 刊行物B 施単24/冬 | 刊行物B 単価 | 刊行物C 物価24/3 | 刊行物C 単価 | 刊行物D 積資24/3 | 刊行物D 単価 | 見積比較 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 異形鉄筋 | SD295　D10 | t | | | | | | | p16 長野(小口) | | p20 長野(小口) | | | | |
| | 異形鉄筋 | SD295　D13 | t | | | | | | | p16 長野(小口) | | p20 長野(小口) | | | | |
| | 異形鉄筋 | SD295　D16 | t | | | | | | | p16 長野(小口) | | p20 長野(小口) | | | | |
| | 異形鉄筋 | SD345　D19 | t | | | | | | | p16 長野(小口) | | p20 長野(小口) | | | | |
| | 異形鉄筋 | SD345　D22 | t | | | | | | | p16 長野(小口) | | p20 長野(小口) | | | | |
| | 異形鉄筋 | SD345　D25 | t | | | | | | | p16 長野(小口) | | p20 長野(小口) | | | | |
| | ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | (12.6-12.2)x70% | t | | | | | | | p794 長野 | | p75 長野 | | | | |
| | 鉄筋加工組立費 | | t | | | 市4 長野 | | 市10 長野 | | | | | | | | |
| | 鉄筋運搬費 | 4t | t | | | 市4 長野 | | 市10 長野 | | | | | | | | |
| | ｶﾞｽ圧接 | SD345　D25-D25 | ヶ所 | | | 市8 東京 | | 市14 長野 | | | | | | | | |
| | 溶接金網 | 床<br>6Φ 100x100 | m2 | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶接金網 | 屋根スラブ出隅部<br>6Φ 100x100 | m2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | | | | | | | |

1. 建築工事

第 6 号　防水工事

# 単 価 比 較 表

| 工 種 | 名　　称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 掛率入力欄 | 採用単価 | 刊行物A コスト24/冬 | 刊行物A 単 価 | 刊行物B 施単24/冬 | 刊行物B 単 価 | 刊行物C 物価24/3 | 刊行物C 単 価 | 刊行物D 積資24/3 | 刊行物D 単 価 | 見積比較 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 庇<br>ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2 | m2 | | | p222 東京 | | p244 東京 | | | | | | | | |
| | 鼻先巻き込み<br>ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | 糸尺≒220~240 | m | | | p222 東京 | | p244 東京 | | | | | | | | |
| | 壁取合い<br>ｼｰﾘﾝｸﾞ | PU-2 15x10 | m | | | 市18 東京 | | 市24 東京 | | | | | | | | |
| | 壁<br>打継目地ｼｰﾘﾝｸﾞ | PS-2 20x10 | m | | | 市18 東京 | | 市24 東京 | | | | | | | | |
| | 外壁<br>誘発化粧目地ｼｰﾘﾝｸﾞ | 縦<br>PU-2 20x10 | m | | | 市18 東京 | | 市24 東京 | | | | | | | | |
| | 外壁<br>誘発化粧目地ｼｰﾘﾝｸﾞ | 横<br>PU-2 20x10 | m | | | 市18 東京 | | 市24 東京 | | | | | | | | |
| | 内壁(ｽﾘｯﾄ部)<br>ｼｰﾘﾝｸﾞ | PS-2 20x10 | m | | | 市18 東京 | | 市24 東京 | | | | | | | | |
| | 金建廻り<br>ｼｰﾘﾝｸﾞ | MS-2 15x10 | m | | | 市18 東京 | | 市24 東京 | | | | | | | | |
| | 金建廻り<br>ｼｰﾘﾝｸﾞ | MS-2 10x10 | m | | | 市18 東京 | | 市24 東京 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | | | | | | | |

1. 建築工事

第 7 号　屋根工事

# 単 価 比 較 表

| 工 種 | 名　　称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 掛率<br>入力欄 | 採用単価 | 刊行物A<br>ｺｽﾄ24/冬 | 刊行物A<br>単 価 | 刊行物B<br>施単24/冬 | 刊行物B<br>単 価 | 刊行物C<br>物価24/3 | 刊行物C<br>単 価 | 刊行物D<br>積資24/3 | 刊行物D<br>単 価 | 見積比較 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 屋根<br>たてはぜ葺き | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板<br>t0.4 働き巾 400程度 | m2 | | 10,350 | | | | | | | | | | | |
| | 改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌﾝｸﾞ | t2.0 | m2 | | 3,900 | | | | | | | | | | | |
| | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ保温板敷 | A種3種b<br>t25 | m2 | | 1,950 | | | | | | | | | | | |
| | 金属ﾀﾙｷ | 500@ RC面 | m2 | | 4,050 | | | | | | | | | | | |
| | 水上<br>片棟包み | 屋根共材<br>下地木 25x90･25x150 防腐剤塗布 | m | | 16,575 | | | | | | | | | | | |
| | 水下<br>軒先唐草 | 屋根共材<br>下地木 25x90 防腐剤塗布 | m | | 13,125 | | | | | | | | | | | |
| | ｹﾗﾊﾞ唐草 | 屋根共材<br>下地木 25x90 防腐剤塗布 | m | | 8,100 | | | | | | | | | | | |
| | 荷揚げ運搬費 | | 式 | | 450,000 | | | | | | | | | | | |
| | 下請け諸経費 | | 式 | | 210,000 | | | | | | | | | | | |
| | 法定福利費 | | 式 | | 29,250 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | | | | | | | |

1. 建築工事

第 9 号　左官工事

# 単 価 比 較 表

| 工 種 | 名　　称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 掛率入力欄 | 採用単価 | 刊行物A コスト24/冬 | 刊行物A 単 価 | 刊行物B 施単24/冬 | 刊行物B 単 価 | 刊行物C 物価24/3 | 刊行物C 単 価 | 刊行物D 積資24/3 | 刊行物D 単 価 | 見積比較 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (外 部) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 屋根<br>コンクリート直均し | 金属屋根下 | m2 | | | 市22 東京 | | 市28 東京 | | | | | | | | |
| | 庇<br>コンクリート直均し | ウレタン防水下 | m2 | | | 市22 東京 | | 市28 東京 | | | | | | | | |
| | 犬走り<br>コンクリート直均し | 素地 | m2 | | | 市22 東京 | | 市28 東京 | | | | | | | | |
| | 立上り<br>打放し面補修 | B種 | m2 | | | p292 東京 | | p328 東京 | | | | | | | | |
| | 軒天<br>打放し面補修 | B種 吹付下 | m2 | | | p292 東京 | | p328 東京 | | | | | | | | |
| | 鼻先<br>打放し面補修 | B種 ウレタン防水下 H≒200 | m | | | p292 東京 | | p328 東京 | | | | | | | | |
| | 鼻先<br>打放し面補修 | B種 吹付下 H≒170 | m | | | p292 東京 | | p328 東京 | | | | | | | | |
| | 壁<br>打放し面補修 | B種 吹付下 | m2 | | | p292 東京 | | p328 東京 | | | | | | | | |
| | 外巾木<br>薄塗モルタル | B種 | m2 | | | 市22 東京 | | 市28 東京 | | | | | | | | |
| | 金建廻り<br>充填モルタル | 防水剤入 | m | | | 市22 東京 | | 市28 東京 | | | | | | | | |
| | (内 部) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 床<br>コンクリート均し | コン面 | m2 | | | 市22 東京 | | 市28 東京 | | | | | | | | |
| | 床<br>コンクリート直均し | 無筋コン面　素地 | m2 | | | 市22 東京 | | 市28 東京 | | | | | | | | |

1. 建築工事

第 9 号　左官工事

# 単 価 比 較 表

| 工 種 | 名　　称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 掛率<br>入力欄 | 採用単価 | 刊行物A<br>コスト24/冬 | 刊行物A<br>単 価 | 刊行物B<br>施単24/冬 | 刊行物B<br>単 価 | 刊行物C<br>物価24/3 | 刊行物C<br>単 価 | 刊行物D<br>積資24/3 | 刊行物D<br>単 価 | 見積比較 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 床<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 無筋ｺﾝ面　塗床下 | m2 | | | 市22 東京 | | 市28 東京 | | | | | | | | |
| | 機械基礎床<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 素地 | m2 | | | 市22 東京 | | 市28 東京 | | | | | | | | |
| | 機械基礎床<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 塗床下 | m2 | | | 市22 東京 | | 市28 東京 | | | | | | | | |
| | 排水溝<br>勾配ﾓﾙﾀﾙ金鏝押え | W100 t30～t80 | m | | | 市22 東京 | | 市28 東京 | | | | | | | | |
| | 排水ﾋﾟｯﾄ<br>ﾓﾙﾀﾙ補修 | 300x300xH100 | ヶ所 | | | 市22 東京 | | p328 東京 | | | | | | | | |
| | 踏み台<br>ﾓﾙﾀﾙ補修 | 500x300xH300 | ヶ所 | | | 市22 東京 | | p328 東京 | | | | | | | | |
| | 防液堤天端<br>ﾓﾙﾀﾙ補修 | W150 | m | | | 市22 東京 | | p328 東京 | | | | | | | | |
| | 機械基礎 立上り<br>打放し面補修 | B種　素地 | m2 | | | p292 東京 | | p328 東京 | | | | | | | | |
| | 機械基礎､防液堤 立上り<br>打放し面補修 | B種　塗床下 | m2 | | | p292 東京 | | p328 東京 | | | | | | | | |
| | 巾木<br>薄塗ﾓﾙﾀﾙ | H100 | m | | | 市22 東京 | | 市28 東京 | | | | | | | | |
| | 壁<br>薄塗ﾓﾙﾀﾙ | | m2 | | | 市22 東京 | | 市28 東京 | | | | | | | | |
| | 梁型<br>打放し面補修 | B種　吹付下 | m2 | | | p292 東京 | | p328 東京 | | | | | | | | |
| | 天井<br>打放し面補修 | B種　吹付下 | m2 | | | p292 東京 | | p328 東京 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | | | | | | | |

1. 建築工事

第 10 号　鋼製建具工事

# 単 価 比 較 表

| 工種 | 名称 | 形状寸法 | 単位 | 掛率入力欄 | 採用単価 | 刊行物A コスト24/冬 | 刊行物A 単価 | 刊行物B 施単24/冬 | 刊行物B 単価 | 刊行物C 物価24/3 | 刊行物C 単価 | 刊行物D 積資24/3 | 刊行物D 単価 | 見積比較 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AD-1<br>ｱﾙﾐ額付両開きﾌﾗｯｼｭ戸 | W1600xH2100<br>ｱﾙﾐ額縁75x25 | ヶ所 | | 448,074 | | | | | | | | | | | |
| | | SUS水切､下枠<br>可動ｶﾞﾗﾘ | | | | | | | | | | | | | | |
| | AD-2<br>ｱﾙﾐ額付親子開きﾌﾗｯｼｭ戸 | W1300xH2100<br>ｱﾙﾐ額縁75x25 | ヶ所 | | 376,746 | | | | | | | | | | | |
| | | SUS水切､下枠<br>可動ｶﾞﾗﾘ | | | | | | | | | | | | | | |
| | AW-1<br>ｱﾙﾐたて滑り出し窓 | W500xH1200<br>ｱﾙﾐ額縁65x25 | ヶ所 | | 93,780 | | | | | | | | | | | |
| | | SUS開き網戸 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 運搬養生費 | | 式 | | 79,560 | | | | | | | | | | | |
| | 取付調整費 | | 式 | | 314,940 | | | | | | | | | | | |
| | 下請け諸経費 | | 式 | | 114,240 | | | | | | | | | | | |
| | 法定福利費 | | 式 | | 12,060 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | | | | | | | |

1. 建築工事

第 11 号　ｶﾞﾗｽ工事

# 単 価 比 較 表

| 工 種 | 名　　称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 掛率<br>入力欄 | 採用単価 | 刊行物A<br>ｺｽﾄ24/冬 | 刊行物A<br>単 価 | 刊行物B<br>施単24/冬 | 刊行物B<br>単 価 | 刊行物C<br>物価24/3 | 刊行物C<br>単 価 | 刊行物D<br>積資24/3 | 刊行物D<br>単 価 | 見積比較 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 網入型板ｶﾞﾗｽ | t=6.8 | m2 | | | 市26 東京 | | 市32 東京 | | | | | | | | |
| | ｶﾞﾗｽ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ | SR-1 5x5 片面数量 | m | | | 市26 東京 | | 市32 東京 | | | | | | | | |
| | ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ | 片面 | m2 | | | p110 東京 | | p112 東京 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | | | | | | | |

1. 建築工事

第 12 号　塗装工事

# 単 価 比 較 表

| 工種 | 名称 | 形状寸法 | 単位 | 掛率入力欄 | 採用単価 | 刊行物A コスト24/冬 | 刊行物A 単価 | 刊行物B 施単24/冬 | 刊行物B 単価 | 刊行物C 物価24/3 | 刊行物C 単価 | 刊行物D 積資24/3 | 刊行物D 単価 | 見積比較 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (外 部) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 軒天<br>複層塗材 RE | 下地調整材塗り共<br>打放し面 ゆず肌状 ローラー塗り | m2 | | | 市25 東京 | | 市31 東京 | | | | | | | | |
| | 外壁、軒先<br>複層塗材 RE | 下地調整材塗り共<br>打放し面 ゆず肌状 ローラー塗り | m2 | | | 市25 東京 | | 市31 東京 | | | | | | | | |
| | (内 部) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 天井<br>軽量骨材吹付 | パーライト系 t=5<br>打放し面 | m2 | | | p304 東京 | | p342 東京 | | | | | | | | |
| | 梁型<br>軽量骨材吹付 | パーライト系 t=5<br>打放し面 | m2 | | | p304 東京 | | p342 東京 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | | | | | | | |

1. 建築工事

第 13 号　内外装工事

# 単 価 比 較 表

| 工 種 | 名　　称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 掛率<br>入力欄 | 採用単価 | 刊行物A<br>ｺｽﾄ24/冬 | 刊行物A<br>単 価 | 刊行物B<br>施単24/冬 | 刊行物B<br>単 価 | 刊行物C<br>物価24/3 | 刊行物C<br>単 価 | 刊行物D<br>積資24/3 | 刊行物D<br>単 価 | 見積比較 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 床<br>耐薬品性塗床 | 防滑仕様 ﾋﾞﾆﾙｴｽﾃﾙ1ﾌﾟﾗｲ<br>ｺﾝこて面 | m2 | | | | | p435 公表 | | | | | | | | |
| | 床<br>耐薬品性塗床 | ﾋﾞﾆﾙｴｽﾃﾙ1ﾌﾟﾗｲ<br>ｺﾝこて面 | m2 | | | | | p435 公表 | | | | | | | | |
| | 機械基礎<br>耐薬品性塗床 | ﾋﾞﾆﾙｴｽﾃﾙ1ﾌﾟﾗｲ<br>ｺﾝこて面 | m2 | | | | | p435 公表 | | | | | | | | |
| | 機械基礎 立上り<br>耐薬品性塗床 | ﾋﾞﾆﾙｴｽﾃﾙ1ﾌﾟﾗｲ<br>打放面 | m2 | | | | | p435 公表 | | | | | | | | |
| | 防液提<br>耐薬品性塗床 | ﾋﾞﾆﾙｴｽﾃﾙ1ﾌﾟﾗｲ<br>打放面 | m2 | | | | | p435 公表 | | | | | | | | |
| | 防液提、天端<br>耐薬品性塗床 | ﾋﾞﾆﾙｴｽﾃﾙ1ﾌﾟﾗｲ<br>ｺﾝこて面 W150 | m | | | | | p435 公表 | | | | | | | | |
| | ﾋﾟｯﾄ<br>耐薬品性塗床 | ﾋﾞﾆﾙｴｽﾃﾙ1ﾌﾟﾗｲ<br>ｺﾝ補修面 300x300xH100 | ヶ所 | | | | | p435 公表 | | | | | | | | |
| | 巾木<br>耐薬品性塗床 | ﾋﾞﾆﾙｴｽﾃﾙ1ﾌﾟﾗｲ<br>薄塗ﾓﾙﾀﾙ面 H100 | m | | | | | p435 公表 | | | | | | | | |
| | 踏み台<br>耐薬品性塗床 | ﾋﾞﾆﾙｴｽﾃﾙ1ﾌﾟﾗｲ<br>ｺﾝ補修面 500x300xH300 | ヶ所 | | | | | p435 公表 | | | | | | | | |
| | 床<br>ｴﾎﾟｷｼ樹脂防塵塗装 | 防滑仕様 薄膜流しのべ仕上<br>ｺﾝこて面 | m2 | | | | | p430 東京 | | | | | | | | |
| | 機械基礎<br>ｴﾎﾟｷｼ樹脂防塵塗装 | 薄膜流しのべ仕上<br>ｺﾝこて面 | m2 | | | | | p430 東京 | | | | | | | | |
| | 巾木<br>ｴﾎﾟｷｼ樹脂防塵塗装 | 薄膜流しのべ仕上<br>薄塗ﾓﾙﾀﾙ面、H100 | m | | | | | p430 東京 | | | | | | | | |
| | 機械基礎立上り<br>ｴﾎﾟｷｼ樹脂防塵塗装 | 薄膜流しのべ仕上 | m2 | | | | | p430 東京 | | | | | | | | |
| | 誘導標識 | 蓄光式 避難口 | ヶ所 | | | | | | | | | | | | | |